

# T-LFSLF3001-117509-91AV3M9FAPSKGMV2LCOFM 5077057



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Schließleiste
Produktgruppe	Schließleiste Standard
Produkt	Schwenkriegel
Spezifikation	
Profilmaterial	Kunststoff
Griffhöhe	900.5 mm
Rahmenprofil	F3001
Stulpart Rahmenteil	Flachstulp
Stulpbreite Rahmenteil	30 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 184
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Ausführung/Länge	Kurz
Anpressdruck Rahmenteil	Verringert um 1 mm
Einsatzwinkel	A-9/91 TAFA
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Auslöser AV3 vormontiert
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 9 MV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil	1x Falle-Riegel + 2 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Obenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Türfänger Rahmenteil	Ohne Türfänger
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	100 Stück
Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **


T-LFSLF3001-117509-91AV3M9FAPSKGMV2LCOFM  
5077057

Profilsysteme

Profilhersteller

Veka

# T-LFSLF3001-117509-91AV3M9FAPSKGMV2LCOFM 5077057




Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

## Allgemeine Vermaßung

G = Griffhöhe

T-LFSLF3001-117509-91AV3M9FAPSKGMV2LCOFM  
5077057




## Schraubmaße

G = Griffhöhe


(\* = Bohrung für Magnetclip)

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Rahmenteilen verwendet.


# T-LFSLF3001-117509-91AV3M9FAPSKGMV2LCOFM 5077057




# T-LFSLF3001-117509-91AV3M9FAPSKGMV2LCOFM 5077057




# T-LFSLF3001-117509-91AV3M9FAPSKGMV2LCOFM 5077057




Einbaulage




B - B



C - C



D - D



E - E