

T-LF SL U35-00 1,8 P34 AVUFABSKGUMV4LSGR  
5079263



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Schließleiste
Produktgruppe	Schließleiste Standard
Produkt	Schwenkriegel

Spezifikation	
Profilmaterial	Aluminium
Griffhöhe	1050 mm
Rahmenprofil	U3500
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	35 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 60
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Einsatzwinkel	A-9/9 FA
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Nicht nachrüstbar
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel + 4 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Untenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Grau GR
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Türfänger Rahmenteil	Ohne Türfänger
Befestigungsart	Klemmplatte 34 mm
Mindestabnahmemenge	100 Stück

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **

T-LF SL U35-00 1,8 P34 AVUFABSKGUMV4LSGR  
5079263

**Profilsysteme**

Profilhersteller

AluK, Sepalumic

T-LF SL U35-00 1,8 P34 AVUFABSKGUMV4LSGR  
5079263