

# T-SB FR F20-908 ANC U RS MC

## 4930168




Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Einzelschließblech
Produktgruppe	Schließblech
Produkt	Hauptverriegelung
	Falle-Riegel mit Verstellung

Spezifikation	
Rahmenprofil	F20-908
Stulpart Rahmenteil	Flachstulp
Stulpbreite Rahmenteil	20 mm
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Ausführung/Länge	Standard
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Schließplatte	Schließplatte FA 18,5 mm
Auslöser	Nicht nachrüstbar
Fallenauflaufbrücke	Ohne Fallenauflaufbrücke
Länge Fallenauflauf	15,1 mm
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel
Verstellung Nebenverriegelung	Ohne Verstellung
DIN Richtung	DIN rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Dübelbohrung	Dübelbohrung 9,2 mm
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

# T-SB FR F20-908 ANC U RS MC


## 4930168



Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.


### Allgemeine Vermaßung

G = Griffhöhe




### Schraubmaße

G = Griffhöhe




# T-SB FR F20-908 ANC U RS MC

## 4930168

**Ansichten**


Ø 12

**Fräsmasse**  
G = Griffhöhe





# T-SB FR F20-908 ANC U RS MC

## 4930168



Einbaulage



# T-SB FR F20-908 ANC U RS MC

## 4930168

