

T-SB FR F20-908 ANC U LS MC

4930169




Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Einzelschließblech
Produktgruppe	Schließblech
	Hauptverriegelung
Produkt	Falle-Riegel mit Verstellung

Spezifikation	
Rahmenprofil	F20-908
Stulpart Rahmenteil	Flachstulp
Stulpbreite Rahmenteil	20 mm
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Ausführung/Länge	Standard
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Schließplatte	Schließplatte FA 18,5 mm
Auslöser	Nicht nachrüstbar
Fallenauflaufbrücke	Ohne Fallenauflaufbrücke
Länge Fallenauflauf	15.1 mm
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel
Verstellung Nebenverriegelung	Ohne Verstellung
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Dübelbohrung	Dübelbohrung 9,2 mm
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

T-SB FR F20-908 ANC U LS MC

4930169



Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.


Allgemeine Vermaßung

G = Griffhöhe




Schraubmaße

G = Griffhöhe



T-SB FR F20-908 ANC U LS MC


4930169

**Ansichten**

Ø 12




Fräsmäße

G = Griffhöhe



T-SB FR F20-908 ANC U LS MC

4930169



T-SB FR F20-908 ANC U LS MC

4930169

