

# T-LE SB FRA U26-14/13 AV3U FAB SKGRSGR 5032141



| Produktdetails          |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Produktbasisklassen     | Rahmenteile        |
| Produkt-Funktionsgruppe | Einzelschließblech |
| Produktgruppe           | Schließblech       |
|                         | Hauptverriegelung  |
| Produkt                 | Falle-Riegel       |


  

| Spezifikation                 |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Rahmenprofil                  | U26-14                     |
| Stulpart Rahmenteil           | U-Profil                   |
| Stulpbreite Rahmenteil        | 26 mm                      |
| Stulpende Rahmenteil          | Eckig                      |
| Ausführung/Länge              | Standard                   |
| Anpressdruck Rahmenteil       | Standard                   |
| Einsatzwinkel                 | A-9/10,5 FA                |
| Abstandsmaß Rahmenteil        | 85 - 94 mm                 |
| Auslöser                      | Auslöser AV3 vormontiert   |
| Ausführung Magnetauslöser     | Magnetauslöser 13 UMV      |
| Fallenauflaufbrücke           | Mit Fallenauflaufbrücke    |
| Riegeltyp Rahmenteil          | 1 x Falle-Riegel           |
| Verstellung Nebenverriegelung | Ohne Verstellung           |
| DIN Richtung                  | DIN rechts                 |
| Oberfläche                    | Grau GR                    |
| Tasche                        | Mit Tasche                 |
| Endkappe                      | Ohne Endkappe              |
| Befestigungsart               | Standard Beschlagsschraube |
| Mindestabnahmemenge           | 50 Stück                   |

| Zertifizierung     |        |
|--------------------|--------|
| Zertifizierung SKG | SKG ** |


# T-LE SB FRA U26-14/13 AV3U FAB SKGRSGR 5032141



Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

## Allgemeine Vermaßung


G = Griffhöhe



## Schraubmaße


G = Griffhöhe

# T-LE SB FRA U26-14/13 AV3U FAB SKGRSGR 5032141



Ansichten

Ø 12



Fräsmaße

G = Griffhöhe

# T-LE SB FRA U26-14/13 AV3U FAB SKGRSGR 5032141

## Einbaulage

