

T-LE SB U26-14/13 SKG MV GR 5032144




Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Einzelschließblech
Produktgruppe	Schließblech
Nebenverriegelung	
Produkt	Schwenkriegel

Spezifikation	
Rahmenprofil	U26-14
Stulpart Rahmenteil	U-Profil
Stulpbreite Rahmenteil	26 mm
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Ausführung/Länge	Standard
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Obenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN links + rechts
Oberfläche	Grau GR
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	50 Stück


Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **

T-LE SB U26-14/13 SKG MV GR 5032144



Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.


Allgemeine Vermaßung



Schraubmaße


T-LE SB U26-14/13 SKG MV GR 5032144

Ansichten



Fräsmasse

Ø 12



T-LE SB U26-14/13 SKG MV GR 5032144

