

T-LB SL U26-144-62 AVU FAB SKGUMV4LSMC 5109275



| Produktdetails | |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktbasisklassen | Rahmenteile |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schließeleiste |
| Produktgruppe | Schließeleiste Standard |
| Produkt | Schwenkriegel |
| Spezifikation | |
| Profilmaterial | Kunststoff |
| Griffhöhe | 1030 mm |
| Rahmenprofil | U26-144 |
| Stulpart Rahmenteil | U-Profil |
| Stulpbreite Rahmenteil | 26 mm |
| Stulpvariante Rahmenteil | Variante 62 |
| Stulpende Rahmenteil | Eckig |
| Anpressdruck Rahmenteil | Standard |
| Einsatzwinkel | A-9/91,4 FA |
| Abstandsmaß Rahmenteil | 85 - 94 mm |
| Auslöser | Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP) |
| Ausführung Magnetauslöser | Magnetauslöser 13 UMV |
| Fallenauflaufbrücke | Mit Fallenauflaufbrücke |
| Riegeltyp Rahmenteil | 1 x Falle-Riegel + 4 x Schwenkriegel |
| Verstellung Nebenverriegelung | Untenliegende Verstellung |
| DIN Richtung | DIN links |
| Oberfläche | Matt chromatiert MC |
| Tasche | Mit Tasche |
| Endkappe | Ohne Endkappe |
| Türfänger Rahmenteil | Ohne Türfänger |
| Befestigungsart | Standard Beschlagsschraube |
| Mindestabnahmemenge | 10 Stück |
| Zertifizierung | |
| Zertifizierung SKG | SKG ** |

T-LB SL U26-144-62 AVU FAB SKGUMV4LSMC 5109275

Profilsysteme

Profilhersteller

Alphacan, Aluplast, Dimex,
Kömmerling, Schüco, Stöckel,
Wymar International n.v.

T-LB SL U26-144-62 AVU FAB SKGUMV4LSMC
5109275