


T-SL TF F3016-1 AVU FAB MD UMV2 LS MC

5111418

Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Schließleiste
Produktgruppe	Schließleiste Türfänger
Produkt	Schwenkriegel
Spezifikation	
Griffhöhe	1050 mm
Rahmenprofil	F3016
Stulpart Rahmenteil	Flachstulp
Stulpbreite Rahmenteil	30 mm
Stulpvariante Rahmenteil	Variante 60
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Anpressdruck Rahmenteil	Verringert um 1 mm
Einsatzwinkel	A-9/91,4 FA
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP)
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 UMV
Fallenauflaufbrücke	Mit Fallenauflaufbrücke
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel + 2 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung	Untenliegende Verstellung
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Dübelbohrung	Dübelbohrung 15 mm
Türfänger Rahmenteil	Mit Türfänger
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

T-SL TF F3016-1 AVU FAB MD UMV2 LS MC

5111418



Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.


Allgemeine Vermaßung

G = Griffhöhe


T-SL TF F3016-1 AVU FAB MD UMV2 LS MC
5111418

Schraubmaße

G = Griffhöhe




T-SL TF F3016-1 AVU FAB MD UMV2 LS MC 5111418




Ansichten

T-SL TF F3016-1 AVU FAB MD UMV2 LS MC


5111418







T-SL TF F3016-1 AVU FAB MD UMV2 LS MC 5111418



Einbaulage



B - B



T-SL TF F3016-1 AVU FAB MD UMV2 LS MC

5111418

