

T-LE SB FRNF24028AVUFAB29FSKGLSSWPKART ON




Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Einzelschließblech
Produktgruppe	Schließblech
Produkt	Hauptverriegelung
	Falle-Riegel ohne Einsatzwinkel

Spezifikation	
Rahmenprofil	F24-028
Stulpart Rahmenteil	Flachstulp
Stulpbreite Rahmenteil	24 mm
Stulpende Rahmenteil	Eckig
Ausführung/Länge	Standard
Anpressdruck Rahmenteil	Standard
Einsatzwinkel	Nachrüstbar
Abstandsmaß Rahmenteil	85 - 94 mm
Auslöser	Nachrüstbar (Auslöser AV3/AVP)
Ausführung Magnetauslöser	Magnetauslöser 13 UMV
Länge Fallenauflauf	29 mm
Riegeltyp Rahmenteil	1 x Falle-Riegel
Verstellung Nebenverriegelung	Ohne Verstellung
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Schwarz SWP
Tasche	Mit Tasche
Endkappe	Ohne Endkappe
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	50 Stück

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **


T-LE SB FRNF24028AVUFAB29FSKGLSSWPKART ON



Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaßung



G = Griffhöhe




Schraubmaße

G = Griffhöhe

T-LE SB FRNF24028AVUFAB29FSKGLSSWPKART ON


**Ansichten**

T-LE SB FRNF24028AVUFAB29FSKGLSSWPKART ON




Einbaulage


A - A



B - B



C - C



D - D